すかしゆりノ學名ヲ正ス

中井猛之進

NAKAI-TAKENOSIN: *Lilium maculatum* THUNBERG et *L. elegans* THUNBERG.

すかしゆりノ學名ニ *Lilium elegans* THUNBERG (文化8年西曆1811年ヲ用キタリ *Lilium Thunbergianum* SCHULTES fil. (文政12年西曆1829年) ヲ用キタリスル。其ハ間違ヒデハナイガ此兩學名ハ同一型ノゆりヲ指シ莖ト葉トニ始メカラ毛ガナク花被ニ斑點ノナイ變種デアツテ本州ノ海岸ニ廣ク自生スル毛ノアル所謂すかしゆりデハナイ。莖ニ毛ガアリ花被ガ橙黃色地又ハ紅橙色地ニ黑イ斑點ノアル眞ノすかしゆりノ學名ハ *Lilium maculatum* THUNBERG (寛政6年西曆1794年) デアル。此事實ハ予ガ小泉博士ト共ニ大正14年ニ瑞典國 Uppsala 大學ニ藏シアル THUNBERG 氏採收硏究ノ原標本ヲ見テ始メテ知ツタ事デアル。一體すかしゆりノ花色ヤ花ノ大小ヤ葉ノ廣狹ハ個體的差異ガ多ク園藝家ガ同一球カラ繁殖サセタタメニ花色ノ整一ナル商品ニナツテハキルガ野生狀態ニアルモノニハ八重咲品トカ花色ノ特別ニ異ナルモノトカハ滅多ニアルモノデハナイ。但シ莖ニ毛ノアルモノト始メカラ毛ノナイモノトハ明亮ニ區別ガアリ、毛ノアルモノハ莖ニ乳頭狀ノ突起又ハ稍長イ毛ト落チ易イ薄イ綿毛トガアリ同様ノ綿毛ハ蕾ニモアル。有毛無毛ハ斯ク明亮デアルガ種ハ別デハナク單ニ一種類中ノ異品ニ過ギナイ。以下日本ニアルすかしゆりニドンナ品種ガアルカヲ列記シ其學名ト異名トヲ整理シ序ニ THUNBERG 氏ノ原標本ノ寫生圖ヲ縮寫公表シテ置ク。

Lilium maculatum THUNBERG in Trans. Linn. Soc. II 334 (1794), in Mém. Acad. Sci. St. Pétersb. III 204 t. 5 fig. 1 (1811); KOIDZUMI in Tokyo Bot. Mag. XXXIX, 307 (1925).


f. **nigromaculatum** (VAN HOUTTE) NAKAI, stat. nov.

Syn. *Lilium canadense* (non LINNÆUS) THUNBERG, Fl. Jap. 135 (1784).

Lilium Thunbergianum aureum nigro-maculatum VAN HOUTTE, Flore des Serres XVI, 33 t. 1627 (1865).

Lilium bulbiferum β. umbellatum (non GAWLER) MIQUEL in Ann. Mus. Bot. Ludg. Bat. III 156 (1867), Prol. Fl. Jap. 320 (1867), excl. pl. ex Jeso.(1)

(1) (2) Planta Yesoana est *Lilium davuricum* GAWLER.



第1圖 すかしゆり.

瑞典 Uppsala 大學植物學教室所藏ノ *Lilium maculatum* THUNBERG ノ原標本ヲ大正 14 年 7 月ニ自寫シタノヲ約三ツ一ニ縮寫ス. 緣ニアル *Lilium maculatum* ナル字ハ THUNBERG 氏ノ手蹟ヲ模寫シタノデアル.

Lilium Thunbergianum β. *venustum* MAXIMOWICZ in litt. ex FRANCHET & SAVATIER, Enum. Pl. Jap. II–1, 69 (1876), excl. pl. ex Yeso(2) et syn.

Lilium elegans (non THUNBERG) MAKINO in Tokyo Bot. Mag. V 126 (1891); MATUMURA, Ind. Pl. Jap. II–1, 203 (1905).

Lilium elegans THUNB. *Orange,* Lilies of Japan ed. Yokohama Nurs. Co. t. XXIX (1889).

Lilium davuricum var. *venustum* WILSON, Lilies East. Asia 52 (1925), pro parte, excl. syn.

Lilium davuricum subsp. *Thunbergianum* f. *nigro-maculatum* WILSON, l. c. 55, pro parte.

Caulis papillosus superne hirtello-lanuginosus demum glabrescens. Folia lanceolata vel lineari-lanceolata vel ovato-lanceolata. Flores 1–4 umbellati. Alabastra lanigera. Perigonia rubro-aurantiaca nigro-punctata.

すかしゆり、かばすかしゆり

Nippon: Honsyû, in littoralibus sat vulgaris. Typus in Herb. Univ. Upsaliensis.

f. **Kunthianum** NAKAI, nom. nov.

Syn. *Lilium venustum* KUNTH, Hort. Berol. 1841 ex KUNTH, Enum. Pl. IV, 265 (1843); SPAE in Mém. Acad. Roy. Belg. XIX (Mém. gen. Lis.) 21 (1847); PLANCHON in VAN HOUTTE, Flore des Serres VII 33 t. 657 (1857); DUCHARTRE, Observ. gen. Lis. 34 (1871); BARR in Gard. Chron. 3 ser. XXXII, 130 (1902).

Lilium elegans var. *venustum* KUNTH apud ELWES, Monogr. t. 19 fig. sinistra (1880), non MAXIMOWICZ ex FRANCHET & SAVATIER.

Lilium maculatum (non THUNBERG) MAKINO & NEMOTO, Fl. Jap. ed. 2, 1553 (1931).

Caulis hirtellus. Folia lanceolata. Perigonia rubro-aurantiaca infra medium intensius punctata vel fere immaculata.

あかほしすかしゆり (新稱)

f. **alutaceum** (BAKER & DYER) NAKAI, stat. nov.

Syn. *Lilium Thunbergianum* var. *alutaceum* BAKER & DYER in Gard. Chron. (1872) 1356.

Lilium elegans var. *alutaceum* BAKER & DYER apud ELWES, Monogr. t. 19 fig. mediana (1880).

Lilium alutaceum ELWES, l. c. in nota sub t. 20.

Ut anteum sed perigonia citrino-aurea vel aurea nigro-punctata.

くろぼしきすかしゆり

f. **aurantiacum** (PAXTON) NAKAI, stat. nov.

Syn. *Lilium Thunbergianum* (non SCHULTES fil.) LINDLEY in Bot. Regist. XXV, t. 38 (Jul. 1839), excl. syn.; MAUND, Botanist IV t. 158 (1838–40); SPAE in Mém. Acad. Roy. Belg. XIX (Mem. gen. Lis) 20 (1847); DUCHARTRE, Obs. gen. Lis. 69 (1879); KRELAGE in Journ. Hort. Soc. London XXVI, 363 fig. 187 (1901–2); VEITCH, Hort. Veitch. 81 (1906).

Lilium aurantiacum PAXTON, Mag. Bot. VI 127 cum tab. color. (1839).

Lilium bulbiferum subsp. *Thunbergianum* BAKER in Gard. Chron. (1871) 1034.

Lilium davuricum subsp. *Thunbergianum* WILSON, Lilies East. Asia 53 (1925).

Ut anteum sed perigonia aurantiaco-rubra vel rubro-aurantiaca immaculata.

あかすかしゆり

f. **atrosanguineum** (SIEBOLD) NAKAI, stat. nov.

Syn. *Lilium Thunbergianum β. atro-sanguineum* SIEBOLD ex SPAE in Mém. Acad. Roy. Belg. XIX (Mém. gen. Lis) 20 (1847), pro syn. *L. Thunbergiani.*

Lilium haematochroum (*Hybridum*) LEMAIRE in Illus. Hort. XIV, Pl. 503 (1867).

Lilium Thunbergianum atrosanguineum maculatum SIEBOLD ex DUCHARTRE, Obs. gen. Lis 33 (1870).

Lilium elegans var. *atrosanguineum* BAKER & DYER apud BAKER in Journ. Linn. Soc. XIV, 240 (Jul. 1875); ELWES, Monogr. t. 19 fig. dextra et in nota sub t. 20 (1870); Lilies of Japan ed. Yokohama Nurs. Co. t. XXVIII (1899).

Lilium atrosanguineum (non SPAE) ELWES, l. c. in nota sub t. 20.

Lilium Thungerbianum grandiflorum Hort. ANT. ROOZEN & KRELAGE ex ELWES, l. c. pro syn. var. *atrosanguinei.*

Lilium elegans var. *Vanhouttei* KRELAGE in Journ. Hort. Soc. London XXVI, 365 (1901–2).

Lilium davuricum subsp. *Thunbergianum* f. *atrosanguineum* WILSON, Lilies East. Asia 55 (1925).

Caulis hirsutus. Folia ut anteum. Perigonia atro-coccineum vel atro-sanguineum nigro-punctatum.

するすみゆり

f. **sanguineum** (LINDLEY) NAKAI, stat. nov.

Syn. *Lilium sanguineum* hort. ex LINDLEY in Bot. Regist. XXXII, t. 50 (1846).

Lilium Thunbergianum var. *sanguineum* LINDLEY apud BAKER & DYER in Gard Chron. (1872) 1356.

Lilium latiligulatum hort. ex BAKER & DYER, l. c. pro syn.

Lilium elegans var. *sanguineum* LINDLEY apud BAKER in Journ. Linn. Soc. XIV, 239 (Jul. 1874); ELWES, Monogr. in nota sub t. 20 (1880).

Lilium elegans var. *incomparabile* ELWES, Monogr. t. 20 fig. sinistra (1880); Lilies of Japan ed. Yokohama Nurs. Co. t. XXXII (1889).

Lilium biligulatum hort. ex ELWES, l. c. pro syn.

Lilium davuricum subsp. *Thunbergianum* f. *sanguineum* WILSON, Lilies East. Asia 55 (1925).

Ut anteum sed perigonia sanguineo-rubra infra medium nigro-punctatum medio bicostatum.

べにすかしゆり

f. **Alice Wilson** (ELWES) NAKAI, stat. nov.

Syn. *Lilium elegans* var. *Alice Wilson* ELWES, Monogr. t. 20 fig. dextra et in nota (1880).

Lilium davuricum subsp. *Thunbergianum* f. *Alice Wilson* WILSON, Lilies East. Asia 55 (1925).

Ut anteum sed perigonia citrina nigro-punctata.


ほしきすかしゆり

f. **citrinum** NAKAI, stat. nov.

Syn. *Lilium Thunbergianum* var. *citrinum* Hort. WILSON ex BAKER & DYER in Gard. Chron. (1872) 1356.

Lilium elegans var. *citrinum* BAKER in Journ. Linn. Soc. XIV, 239 (1874).

Lilium elegans Alice Wilson (non ELWES) Lilies of Japan ed. Yokohama



第 2 圖　ほしなしすかしゆり.

瑞典 Uppsala 大學植物學教室所藏ノ *Lilium elegans* THUNBERG ノ原標本ヲ大正14年7月ニ自寫シタノヲ約三ツ一ニ縮寫ス. 緣ニアル *Lilium bulbiferum* δ ナル字ハ THUNBERG 氏ノ手蹟ノ模寫デアル. 此標本ハ後ニ新種 *Lilium elegans* トナツタノデアルガ THUNBERG 氏ハ標本ニ其名ヲ書カズジマヒニシタ.

Nurs. Co. t. XXVII (1899).

Lilium davuricum subsp. *Thunbergianum* f. *citrinum* WILSON, Lilies East. Asia 55 (1925).

Ut antea sed perigonia citrina immaculata.

きすかしゆり

Lilium maculatum var. **elegans** KOIDZUMI in Tokyo Bot. Mag. XXXIX, 307 (1925).

f. **armeniacum** (BAKER & DYER) NAKAI, stat. nov.

Syn. *Lilium philadelphicum* (non LINNÆUS) THUNBERG, Fl. Jap. 135 (1784).

Lilium bulbiferum (non LINNÆUS) THUNBERG, l. c. et in Trans. Linn. Soc. II, 333 (1794).

Lilium elegans THUNBERG in Mém. Acad. Sci. St. Pétersb. III, 203 t. 3 f. 2 (1811).

Lilium Thunbergianum SCHULTES fil. in SCHULTES, Syst. Veg. VII-1, 415 no. 26 (1829), nihil aliud.

Lilium elegans var. *armeniacum* BAKER & DYER in Gard. Chrom. (1872) 1356.

Caulis et folia ab initio glabra. Perigonia fide THUNBERG incarnata, immaculata.

Nippon: sine loco speciali (THUNBERG in Herb. Univ. Upsaliensis).

ほしなしすかしゆり

f. **lateritium** NAKAI, n. f.

Caulis glaber angulatus. Folia glabra dense collocata lineari-lanceolata apice obtusiuscula subcallosa. Flores terminali-bini erecti. Perigonia lateritia nigro-punctata.

Nippon: in insula Aogasima prov. Idzu (TAKAHASI-MOTOO, 7 Jul. 1932, typus in Herb. Univ. Imp. Tokyoensis).

青ケ島すかしゆり

f. **staminosum** (LEMAIRE) NAKAI, stat. nov.

Syn. *Lilium fulgens* MORREN var. *staminosum* LAMAIRE in Illus. Hort. XI, t. 422 (1864).

Lilium elegans THUNB. *semipleno*, Lilies of Japan ed. Yokohama Nurs. Co. t. XXX (1899).

Caulis angulatus glaberrimus. Folia lanceolata. Perigonia sanguineo-rubra nigro-punctata. Stamina in staminodia obovata apice sinuata et in fossa longe cornuta basi unguiculata.

ほうわうくゎく (鳳凰閣)

f. **Kinzisi** NAKAI.

Caulis pilosus. Folia ovata. Flores pleni aurantiaci fusco-maculati.

きんじしゆり (金獅子百合)

Praeterea var. *Batemanniae* Hort., var. *Pardinum* (T. MOORE), var. *Wallacei* (WANGH), var.*brevifolium* (BAKER), var. *aureum* hort., var. *Horsmannii* KRELAGE in hortis Europaeanis sed in Nippon nondum coluntur. WILSON var. *Batemanniae* usu bulbi cocto circa Osaka multo coluere dicit, simulate cum bulbis *Lilii lancifolii* (*L. tigrini*) commixit.

最初ニ記シタ通リ本州ノ海岸(太平洋、日本海側共)ニ自生スル毛ノアルすかしゆりハ *Lilium maculatum* THUNBERG デアリ其ハ又 VAN HOUTTE 氏ガ慶應元年西暦 1865 年ニ *Lilium Thunbergianum aureum nigro-maculatum* トシテ着色圖解シタモノニ同ジク從ツテ他ノ品種ト區別スルニハ學名ヲ *Lilium maculatum* f. *nigromaculatum* NAKAI トスレバヨイ。

黑斑點ノ代リニ濃紅橙色ノ點ノアルノハ *Lilium venustum* KUNTH (天保 14 年西暦 1843 年發表) デアルガ MAXIMOWICZ 氏ガ變種名ニ *venustum* ヲ用キタノハすかしゆりデアルカラ赤星すかしゆりト新稱シ學名ヲ *Lilium maculatum* f. *Kunthianum* NAKAI ト定メル。

花被ガ黃金色又ハ淡黃金色地ニ黑斑點ノアルノハ黑星黃すかしゆり(新稱) *Lilium maculatum* f. *alutaceum* NAKAI デアリ明治 5 年西暦 1872 年ニ發表サレタ *Lilium Thunbergianum* var. *alutaceum* BAKER & DYER ハ異名ニナル。

花被ガ紅色又ハ帶橙紅色地デ斑點ノナイノハ赤すかしゆり(新稱) *Lilium maculatum* f. *aurantiacum* NAKAI デアリ天保 10 年西暦 1839 年ニ着色圖ト共ニ發表サレタ *Lilium aurantiacum* PAXTON ハ其異名デアル。

花被ガ暗赤色又ハ暗血紅色ニ黑イ斑點ノアルノハ褶墨百合 *Lilium maculatum* f. *atrosanguineum* NAKAI デアリ弘化 4 年西暦 1847 年ニ發表サレタ *Lilium Thunbergianum β. atro-sanguineum* SIEBOLD 並ニ明治 3 年西暦 1867 年ニ着色圖ト共ニ發表サレタ *Lilium haematochroum* LEMAIRE ハ其異名デアル。

花被ガ血紅色地ニ黑斑點ノアルノハ紅すかしゆり *Lilium maculatum* f. *sanguineum* NAKAI デアリ、弘化 3 年西暦 1846 年ニ LINDLEY 氏ガ着色圖ト共ニ

發表シタ *Lilium sanguineum* hort. ヤ ELWES 氏ガ明治 13 年西暦 1880 年ニ着色圖ト共ニ發表シタ *Lilium elegans* var. *incomparabile* ELWES ナドハ其異名ニナル。

花被ガ淡黄色地ニ黒斑點ノアルノハ星黄すかしゆり *Lilium maculatum* f. *Alice Wilson* NAKAI デアリ明治 13 年ニ ELWES 氏ノ百合圖說ニ *Lilium elegans* var. *Alice Wilson* ELWES トアルノガ夫デアル、

花被ガ淡黄色デ斑點ノナイノハ黄すかしゆり *Lilium maculatum* f. *citrinum* NAKAI デアリ横濱植木會社出版ノ Lilies of Japan (明治 32 年版) ト百合花選トニ圖ガアリ誤ツテ *Lilium elegans* var. *Alice Wilson* トシテアル、明治 5 年ニ BAKER, DYER 兩氏ノ發表シタ *Lilium Thunbergianum* var. *citrinum* hort. WILSON ハ異名ニナル。

以上ハ皆莖ヤ蕾ニ毛ノアルすかしゆりノ變リ物デアルガ次ニ始メカラ毛ノナイモノハ皆 *Lilium maculatum* var. *elegans* KOIDZUMI ニ入ル。此學名ヲ毛ノアルすかしゆりニ適用スルノハ誤デアル。大凡次ノ三品種ガアル。

花被ガ淡紅色デ斑點ノナイノガほしなしすかしゆり (新稱) *Lilium maculatum* var. *elegans* f. *armeniacum* NAKAI デアリ、*Lilium elegans* THUNBERG (文化 8 年西暦 1811 年發表), *Lilium Thunbergianum* SCHULTES fil. (文政 12 年西暦 1829 年發表), *Lilium elegans* var. *armeniacum* BAKER & DYER (明治 5 年西暦 1872 年發表) ナドガ其異名ニナル。

花被ガ血紅色地ニ黒斑點ガアリ雄蕋ハ無葯雄蕋トナリ花被ト同色又ハ稍淡色デ黒斑點ハアリ倒卵形デ先ハ深ク彎入シ其彎入部ノ底カラ花糸ノ遺物デアル角狀ノ突起ガ出テ居ルモノハ鳳凰閣 *Lilium maculatum* var. *elegans* f. *stamineum* NAKAI デアリ明治元年西暦 1864 年ニ LEMAIRE 氏ハ L'Illustration horticole 第11卷第422圖ニ着色圖ヲ附シテ *Lilium fulgens* MORREN var. *stamineum* トイフ名デ發表シテ居ル。横濱植木會社ノ Lilies of Japan ノ第 30 圖ニハ *Lilium elegans semipleno* トナツテキル。

花ハ八重咲トナリ橙黄色地ニ褐色ノ斑點ガアリ、葉ノ幅ガ廣ク卵形ヲスルノハ金獅子百合 *Lilium maculatum* var. *elegans* f. *Kinzisi* NAKAI デアル。

此外ニ尙ホ二、三ノ別品種ガ歐洲ノ園藝界ニハ知レテ居ルガ我邦ニハ見カケヌカラ略ス。日本ヘモ採集ニ來タ予ノ友人ナリシ故 E. H. WILSON 氏ハ *Lilium elegans* var. *Batemaniæ* hort. ヲ大阪方面デ多ク栽培シテ球根ヲ食用ニスルト記シテ居ルガおにゆりノ鱗莖ト間違ヘタノデアル。